

Теперь давайте сделаем так, чтобы все XML сообщения которые мы ждём, могли содержать имена и возраст участников команды ТОЛЬКО в виде элементов, а не атрибутов.

Подумайте, как вам этого добиться и пришлите XSD который будет пропускать только такое сообщение XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<squad>
```

```
<squadName>Super hero squad</squadName>
```

```
<formed>2016</formed>
```

```
<active>true</active>
```

```
<members>
```

```
<member>
```

```
<name>Molecule Man</name>
```

```
<age>29</age>
```

```
<powers>
```

```
<power>Radiation resistance</power>
```

```
<power>Turning tiny</power>
```

```
</powers>
```

```
</member>
```

```
<member>
```

```
<name>Madame Uppercut</name>
```

```
<age>39</age>
```

```
<powers>
```

```
<power>Million tonne punch</power>
```

```
<power>Damage resistance</power>
```

```
</powers>
```

```
</member>
```

```
</members>
```

```
</squad>
```

Но не пропустит такое сообщение XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<squad>
```

```
<squadName>Super hero squad</squadName>
```

```
<formed>2016</formed>
```

```
<active>true</active>
```

```
<members>
```

```
<member>
```

```
<name>Molecule Man</name>
```

```
<age>29</age>
```

```
<powers>
```

```
<power>Radiation resistance</power>
```

```
<power>Turning tiny</power>
```

```
</powers>
```

```
</member>
```

```
<member name="Madame Uppercut" age="39">
```

```
<powers>
```

```
<power>Million tonne punch</power>
```

<power>Damage resistance</power>

</powers>

</member>

</members>

</squad>